






































Kwaspa44 ISO


Pos	Specification-Spezifikation-Specificatie	St.	Profile (mm)	Length (mm)
001		1	44x68	4000
002		8	44x135	1195
003		18	44x135	320
004		18	44x135	320
005		2	44x135	1195
006		8	44x135	3878
007		1	44x135	4122
008		1	44x135	4100
009		1	44x135	4100
010		1	44x68	3878
011		1	44x68	3970
012		8	44x135	4000
013		7	44x135	3848
014		7	44x135	3970
015		1	44x135	4000
016		1	44x135	3978
017		1	44x135	4222
018		33	44x135	4000
WA-1		1		
WB-1		1		
Kood		Materjal		File Kwaspa44 ISO.dwg
			Leht	1/3

Pos	Specification-Spezifikation-Specificatie	St.	Profile (mm)	Length (mm)
WC-1		1		
PR2		4	44x144	4294
PR4		1	44x144	4294
PR1		4	44x144	4050
PR3		1	44x144	4050
DP-1	Roof board-Dachbrett-Dakplank 	188+2	88x18	2200
	-POST 110x110-U 	2		2250
L-1	Eave Slat-Traufenleiste-Afdeklijst 	4	40x18	4100
L-2	Facia Board-Giebelblende-Gevelplank 	4	18x120	2240
L-3	Facia Slat-Giebelleiste-Gevellijst 	4	40x18	2240
SB1	Steel bar-Stahlstange-Stalen staaf 	3	Ø14	1080
SB2	Steel bar-Stahlstange-Stalen staaf 	3	Ø14	1070
SB3	Steel bar-Stahlstange-Stalen staaf 	2	Ø14	230
TR1	Threaded rod Set-Gewindestange Satz-Draadstang Set 	1	M10	310
	Adjustable foot-Stellfuß+Schrauben 5x40 4stück für Post 	2		
D1	Diamond 	2		
	Double Door Set ISO-Doppeltür Satz-Dubbele Deur Set 	1		
	Nail-Nagel-Spijker 1.6x30 	25	1.6x30	
WS1	Window Stay-Fensterfeststelle 	2		
Kood		Materjal		File Kwaspa44 ISO.dwg
				Leht 2/3


Pos	Specification-Spezifikation-Specificatie	St.	Profile (mm)	Length (mm)
	WINDOW 540x1225 W6N 54x122.5 ISO 	2		
	DOOR 1600x1850 DD08-6L 160x185 ISO  Door Glazing Bar Türsprossen Deurroeden	1		
Kood	Materjal	File	Kwaspa44 ISO.dwg	
		Leht	3/3	





Model	Kwaspa44 ISO	Page	5
Client		Scale	1:50
Material	4.4x13.5	Date	10.11.2021
Company		File	Kwaspa44 ISO.dwg



Model	Kwaspa44 ISO	Page	3
Client		Scale	1:50
Material	4.4x13.5	Date	10.11.2021
Company		File	Kwaspa44 ISO.dwg




Model	Kwaspa44 ISO	Page	4
Client		Scale	1:50
Material	4.4x13.5	Date	10.11.2021
Company	File Kwaspa44 ISO.dwg		




Model	Kwaspa44 ISO	Page	
Client		Scale	1:50
Material	44x135	Date	10.11.2021
Company		File	Kwaspa44 ISO.dwg



Cutting support post / Schneiden der Stützpfofen




- * Adjustment space for post support should be at least 50mm.
- * Einstellraum für die Pfostenstütze muss mindestens 50mm sein.










- * Support post has extra length for various conditions. Must be sawn to suitable length on spot considering local conditions.
- * Stützpfofen hat extra Länge für verschiedene Bedingungen. Muss vor Ort unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten zu einer geeigneten Länge gesägt werden.





- * In some cases you need to drill a new hole for a post support. Find a matching drill bit.
- * In einigen Fällen müssen Sie ein neues Loch für die Pfostenstütze bohren. Finden Sie hier den passenden Bohrer.





- * Mark the center of the post and drill a new 20cm deep hole. Continue building.
- * Markieren Sie die Mitte des pfostens und bohren Sie ein neues 20cm tiefes Loch. Danach mit Aufbau weiter machen.





ADJUSTABLE HINGES




2.







OPTIONS



OPTIONS



The guide is illustrative. This guide is not project specification.
Der Leitfaden ist illustrativ. Dieser Leitfaden ist keine Projektspezifikation.
De gids is illustratief. Deze gids is geen projectspecificatie.



OPTIONS

